



Č.j.: MUO 2006/2017/OV/DŠ/2

Spisový znak: 252.3

Skartační znak: V/5

Úředně oprávněná osoba: Ing. Dalibor Štěpán

Počet listů:

Počet příloh: 0

17. listopadu 2017

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

# ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Stavebník, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, zastoupená na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, IČ: 25740253, zastoupenou na základě plné moci panem Ing. Stanislavem Marholdem, nar. 2.8.1966, bytem V.Nezvala 1329, 565 01 Choceň, podala dne 22.9.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění liniové stavby – telekomunikačního vedení, které bude sloužit jako záložní trasa sítě elektronických komunikací pro stávající základnovou stanici na pozemku parc.č. 392 v k.ú. Vojenice.

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena realizační dokumentací stavby, vypracovanou Ing. Stanislavem Marholdem, CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, 56501 Choceň, pod zak.č. 124, s datem 08/2017, s dokladovou částí, obsahující zejména závazná stanoviska dotčených orgánů a vlastníků technické a dopravní infrastruktury.

Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Městský úřad Opocno, odbor výstavby, jako obecný stavební úřad stanovený sdělením Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu, ze dne 24.08.2017 pod č.j.: KUKHK-27146/UP/2017/Bk, podle §13 odst. 6 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění ( dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona

### **územní rozhodnutí o umístění stavby**

*telekomunikačního vedení, jako záložní trasy sítě elektronických komunikací pro stávající základnovou stanici na pozemku parc.č. 392 v k.ú. Vojenice, vedeného po pozemcích parc.č. 512 v k.ú. Záhornice, parc.č. 1107 v k.ú. Přepychy u Opocna, po pozemcích ve zjednodušené evidenci, původ PK, č. 1102/6, č. 816/4, č. 816/4 a č. 1102/6 v k.ú. Přepychy u Opocna a po pozemku parc.č. 392 v k.ú. Vojenice.*

**Účastníci řízení podle § 27 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších platných právních předpisů ( dále jen správní řád):**

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

## Pro umístění a pro realizaci záměru se stanoví tyto podmínky:

1. Kabelová trasa, v celkové délce 387 bm, bude vedena od místa napojení na stávající telekomunikační vedení na východním okraji pozemní komunikace na pozemku parc.č. 512 v k.ú. Záhornice, při napojení na silnici Záhornice-Vojenice, západním směrem v pravém (severním) okraji pozemní komunikace parc.č. 512 v k.ú. Záhornice, podél hranice s pozemky parc.č. 297/6, 260, 256/2, 230/2, 211/6, 211/7 a parc.č. 210, vše v k.ú. Záhornice, ve vzdálenosti 0,40 až 0,50 m od této hranice. V tomto úseku budou pro uložení kabelu ve zpevněné části provedeny dva řízené protlaky v délkách á 42 m. Následně přejde kabelová trasa do katastrálního území Přepychy u Opočna na pozemek parc.č. 1107 v k.ú. Přepychy u Opočna po němž bude vedena podél hranice s pozemky ve zjednodušené evidenci, původ PK, č. 839, 838, 1106 a 837 v k.ú. Přepychy u Opočna. Na úrovni hranice mezi pozemky ve zjednodušené evidenci, původ PK, č. 837 a 1102/6 v k.ú. Přepychy u Opočna bude trasa kabelu převedena na pozemek ve zjednodušené evidenci, původ PK, č. 1102/6 v k.ú. Přepychy u Opočna, po něm vedena dále západním směrem a následně odbočena na pozemek ve zjednodušené evidenci, původ PK, č. 816/4 v k.ú. Přepychy u Opočna. Po tomto pozemku bude kabelová trasa vedena na úroveň cca 1,00 m severně severovýchodního rohu oplocení rozhledny Osíčina a v tomto místě odbočena západním směrem po pozemcích ve zjednodušené evidenci, původ PK, č. 816/4 a 1102/6 v k.ú. Přepychy u Opočna a po pozemku parc.č. 392 v k.ú. Vojenice na kterém bude po dalším odbočení jižním směrem přivedena k základnové stanici.
2. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou grafickou přílohou ( celkový situační výkres C.2) tohoto rozhodnutí, kterou obdrží žadatel a obecní úřady Přepychy, Trnov a Voděřady po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Musí být dodrženy podmínky vyjádření společnosti AQUA Servis, a.s., se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ze dne 20.7.2017, pod zn.: AQUA/10022017/Lu:

Ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s.

Pro skutečný průběh trasy vodovodního řádu nutno vodovod vytyčit. Vytyčení vodovodu provede AQUA SERVIS, a.s. - p. Gois tel. 602 771 274 (vytyčení nutno **objednat telefonicky** nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 - 14:00 hod., po tel. objednání lze objednávku zaslat na e-mail [jiri.cepelik@aquark.cz](mailto:jiri.cepelik@aquark.cz)).

Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní přípojky, které nejsou v naší správě. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu a k podstatnému snížení či zvýšení jeho krycí vrstvy.

Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů, kabelů atd. musí být situováno min. 1,5 m od stávajícího vodovodu.

Při každém křížení nebo souběhu v ochranném pásmu se stávajícím vodovodem v průběhu stavby požadujeme před zahrnutím uložení podzemního vedení nutné přizvat ke kontrole naše techniky vodovod - Přepychy tel. 494 628 141, mobil. 602 939 554; kanalizace AQUA SERVIS, a.s. - Kanalizace p. Bc. Petříka na tel. 728 668 744. Každé místo křížení se stávajícím vodovodním řadem musí být řádně zkontrolováno a protokolárně předáno firmě AQUA SERVIS, a.s.

Při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

Ke kanalizaci se nevyjadřujeme. V obci Záhornice a Přepychy u Opočna nejsme provozovatelem kanalizace.

Upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umístování konstrukcí nebo jiných podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řadu, nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo plynulé provozování, vysazování trvalých porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a provádění terénních úprav v ochranném pásmu vodovodu je dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 5 možné pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu.

4. Musí být dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 15.6.2017 pod č.j.: 641507/17:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením §102 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření, stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany EK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - *Jaromír Liška, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz* (dále jen POS).

(4) *Přeložení* SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů

povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly projím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 238 461 111.

## **Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:**

### **I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platným právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy SEK nesmí nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytýčení a je potřeb apožádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

### **II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřil stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů SEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba pře zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku PVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od PVSEK, aby činností na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od PVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo : 602413539 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238462690.

### **III. Práce v objektech a odstraňování objektů**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

### **IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby**

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

### **V. Křížení a souběh se SEK**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s

přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,

- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,

- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,

- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,

- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

5. Při stavbě musí být dodrženy podmínky vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, ze dne 15.6.2017 pod č.j.: E21129/17:

V dané lokalitě se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., která je nezbytná pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě.

Dle předložené dokumentace dojde ke kolizi s TI typu:

Optické trasy (V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.3 tohoto vyjádření)

Elektropřípojky NN (V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č. 5 tohoto vyjádření)

Základnové stanice (V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.6 tohoto vyjádření)

Příl. č.3

**Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s optickou sítí.**

Vaše žádost je v kolizi s optickou sítí pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Optické trasy".

V dotčeném území stavby se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) - optické trasy.

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka TMCZ
- Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:
- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
  - před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
  - prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
  - upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
  - upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
  - řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
  - odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
  - nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (včetně např. trvalých parkovišť apod.),
  - bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšovat krytí nad kabelovými trasami,
  - při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
  - ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ vzniká TMCZ právo na náhradu škody.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.

**Kontaktní pracovníci v případě kolize TMCZ 2 a sítě PASNET:**

p. Jan Chrpa - tel. 236 099 824 p. Jan Kárník - tel. 236 099 814

p. Petr Špindler - tel. 236 099 633 p. Martin Marek - tel. 236 099 639

e-mail: vystavba@t-mobile.cz

**Kontaktní pracovník v případě kolize TMCZ 1:**

servisní partner TMCZ, firma S COM s.r.o. - Ing.Tmka 603 256 144, e-mail:

jaroslav.trnka@scm.cz, v jehož odpovědnosti je kompletní řešení dotčení sítí pro TMCZ 1, včetně zajištění schválení na TMCZ, vypracování všech požadovaných stupňů PD, geodetického zaměření a dohledu nad realizací stavby.

Příloha č.5

**Podmínky řešení kolizi s elektropřípojkou**

**Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s elektropřípojkou.**

Vaše žádost je v kolizi s elektropřípojkou pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Elektropřípojky (vedení NN)".



V dotčeném území stavby se nachází kabelová trasa elektropřípojky k základnové stanici ( ZS ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ).

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v jejím ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka TMCZ
- Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození vedení elektropřípojky a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:
- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
  - před zahájením zemních prací vytyčení trasy elektropřípojky,
  - prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
  - upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého kabelového vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
  - upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
  - řádné zabezpečení odkrytého podzemního kab. vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
  - odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací
  - nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť" apod.)
  - bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
  - při křížení, příp. souběžích podzemních kab. vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „ Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
  - ohlášení ukončení stavby na servisního partnera TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ vzniká TMCZ právo na náhradu škody.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.

#### **Kontaktní pracovníci v případě kolize TMCZ 2 a sítě PASNET:**

p. Jan Chrupa - tel. 236 099 824 p. Jan Kárník - tel. 236 099 814

p. Petr Špindler - tel. 236 099 633 p. Martin Marek - tel. 236 099 639

e-mail: vystavba@t-mobile.cz

#### **Kontaktní pracovník v případě kolize TMCZ 1:**

servisní partner TMCZ, firma S COM s.r.o. - Ing. Tmka 603 256 144, e-mail:

jaroslav.trnka@scm.cz, v jehož odpovědnosti je kompletní řešení dotčení sítí pro TMCZ

1, včetně zajištění schválení na TMCZ, vypracování všech požadovaných stupňů PD, geodetického zaměření a dohledu nad realizací stavby.

Příloha č. 6

#### **Podmínky řešení kolizí se základnovou stanicí nebo bodem sítě**

**Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize se základovou stanicí nebo bodem sítě.**

Vaše žádost je v kolizi se základovou stanicí pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Základnová stanice".

Vaše žádost je v kolizi s bodem sítě pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Body sítě".

V dotčeném území je instalována základnové stanice (ZS) nebo bod sítě (zařízení) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) vč. konstrukcí, technologie, napájení a rozvodů.

Seznam dotčených základových stanic a bodů sítě: 55057

S realizací akce souhlasíme za podmínky dodržení níže uvedených pravidel:

1. Minimálně 1 měsíc před realizací oznámte zahájení uvedené akce, a to včetně plánovaného výpadku napájení ZS nebo bodu sítě, na e-mailovou adresu ez@t-mobile.cz.
2. Stavebník nebude provádět žádnou manipulaci s technologií a konstrukcemi společnosti TMCZ.
3. Všechny práce, úpravy aj. činnosti, které mohou ovlivnit konstrukci, přístup, napájení nebo technologii ZS nebo bodu sítě musí být v předstihu min. 14 dnů nahlášeny na e-mailovou adresu property@t-mobile.cz.

V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, upozorňujeme stavebníka, že za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo provozování rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi stavebních strojů. Náklady na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále bychom chtěli upozornit na znění §118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, kde za porušení výše uvedených činností, v ochranném pásmu komunikačních vedení, je možno uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.

6. Při stavbě musí být dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, ze dne 30.5.2017 pod č.j.: OVŽP-13332/2017-464/2017-Pol.

*Stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou — odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí (OŽP):*

Z hlediska odpadového hospodářství se **stanoví tato podmínka**: S odpady, které budou při stavebních pracích vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu stavebních prací bude vedena evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu ustanovení § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena na MěÚ Rychnov nad Kněžnou - oddělení životního prostředí po dokončení stavby. Z hlediska ostatních zájmů, chráněných oddělením životního prostředí, nemáme k předložené žádosti výše uvedené akce další připomínky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu na lesním pozemku, bude souhlas orgánu státní správy lesů dle § 14 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, vydán samostatně.

Z hlediska ostatních zájmů, chráněných oddělením životního prostředí, nemáme k předloženým podkladům výše uvedené akce další připomínky.

*Stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou - odboru výstavby a životního prostředí, oddělení silničního úřadu a úřadu územního plánování (OSU a UUP):*

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech komunikací dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č.

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje závazné stanovisko k územnímu řízení stavby „CG4C-Rych-RKYPR-OK - 11010-051678“ v k.ú. Vojenice a Záhornice.

Souhlasíme s vydáním územního souhlasu.

- 1) Část účelové komunikace se nachází na katastrálním území Vojenice, k uložení do pozemku parc.č. 549 je třeba pouze souhlas vlastníka komunikace.
- 2) Stavba v k.ú. Záhornice je v pravomoci povolení MěÚ Dobruška a vede po účelové komunikaci parc.č. 512 v k.ú. Vojenice.

Stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou - odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy (OŠKMT):

K Vaší žádosti ze dne 15. 5. 2017 ve věci vyjádření k novostavbě telekomunikačního vedení na pozemkových parcelách č. 392, 548 a 549 v katastrálním území Vojenice sdělujeme, že správní orgán státní památkové péče nemá k výše uvedené akci zásadní námitky.

Jedná se o výstavbu telekomunikačního vedení. Hloubka uložení je navržena cca 1,0m.

Toto vyjádření se vztahuje na všechny stupně řízení.

Realizace stavby je možná při dodržení následující PODMÍNKY:

- 1) Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, proto je při její realizaci nutné použít související ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.:

- Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona Č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana) případně i oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožní mu provedení záchranného archeologického výzkumu. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. K provedení archeologického výzkumu oprávněná organizace uzavře se stavebníkem písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu. Nejpozději do 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti na území okresu Rychnov nad Kněžnou (např. Muzeum a galerie Orlických hor, archeologické pracoviště, Jiráskova čp. 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou) zahájení zemních a stavebních prací.

- Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.

Dovolujeme si upozornit, že nesplnění výše uvedených podmínek, by mohlo vést k sankcím dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, případně dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád.

7. Při stavbě musí být dodrženy podmínky souhlasu Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, ze dne 23.5.2017 pod č.j.: OVŽP-15468/2017-2698/2017-MaV, se stavbou na pozemcích určených k plnění funkce lesa:  
Při výstavbě dojde ve smyslu § 15 lesního zákona k dočasnému odnětí plnění funkcí lesa. Žádost o odnětí je žadatel povinen podat na příslušný orgán státní správy lesů, tj. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, před vlastní realizací stavby.
8. Při stavbě musí být dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Dobruška ze dne 3.7.2017 pod spis. zn.: MUD 2160/2017 OVŽP/DB:

#### Odpadové hospodářství:

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, nemáme připomínek. Nevyužitelný odpadní stavební materiál bude uložen na řízené skládce odpadů a doklady budou u investora stavby k nahlédnutí.

#### Ochrana přírody a krajiny:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nemáme připomínek.

#### Ochrana ZPF:

Jelikož se trasa projektované podzemní optické telekomunikační sítě bude částečně nacházet i na pozemcích parc. č. PK 1102/6 a PK 816/4 v k. ú. Přepychy u Opočna, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, upozorňujeme, že dle usl. § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, jsou právnické a fyzické osoby provozující stavební činnosti povinny řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu, zejména skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše. Dále jsou povinny učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Při budování podzemních vedení na zemědělském půdním fondu jsou provozovatelé těchto prací dále povinni provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu, provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám a zároveň také včas projednat zamýšlené provádění prací s vlastníkem, popř. s nájemcem dotčeného pozemku.

#### Lesní hospodářství:

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu, kterou je dotčeno ochranné pásmo lesa (*do 50 m od lesních pozemků p.č. 392 a 378/1 v k.ú. Vojenice*), je ke stavbě nutný, dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., (*lesní zákon*) souhlas orgánu státní správy lesů. Tímto je Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, kterému je nutno předložit žádost se zákresem stavby na pozemkové mapě a stanovisko vlastníka lesního pozemku do 50 m od stavby.

Dle ustanovení § 13 odst. 1 lesního zákona musí být všechny pozemky určené k plnění funkcí lesa obhospodařovány podle lesního zákona a jejich využití k jiným účelům je zakázáno. Dle předložené dokumentace je trasou kabelu přímo dotčen pozemek určený k plnění funkcí lesa p.č. 392 v k.ú. Vojenice. Z tohoto důvodu je, dle ustanovení § 13 odst. 1 a § 15 odst. 1 lesního zákona, nutné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. O odnětí PUPFL do výměry 1 ha rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 48 odst. 1 písm. d) lesního zákona). Tímto je Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, oddělení životního prostředí. Žádost o odnětí podává dle ustanovení § 16 odst. 1 lesního zákona ten, v jehož zájmu má k odnětí nebo omezení dojít. Veškeré náležitosti, které musí žádost obsahovat, řeší vyhláška ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., ze dne 18. 3. 1996 v § 1. Jestliže k dalšímu využití lesních pozemků odňatých plnění funkcí lesa nebo lesních pozemků, jejichž plnění funkcí lesa je omezeno, je třeba stavebního povolení nebo jiné rozhodnutí podle zvláštních předpisů, nesmí být započato s jejich odlesňováním dřívě, než toto rozhodnutí nabude právní moci (§ 16 odst. 3 lesního zákona).

V souvislosti s realizací výše uvedené akce silniční správní úřad hlediska své působnosti upozorňuje investora na následující skutečnosti:

- na pozemcích, do nichž je projektované zemní telekomunikační vedení ukládáno se nachází místní komunikace. Dle zákona o pozemních komunikacích podléhá umístění inženýrských sítí do pozemku místní komunikace vydání povolení zvláštního užívání

příslušným silničním správním úřadem s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Policie České republiky. Místně příslušnými silničními správními úřady dotčené místní komunikace jsou příslušné obecní úřady do jejichž správního území místní komunikace katastrálně spadá.

- v dostatečném předstihu (min. 30 dní) před realizací stavby požádá investor stavby dle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace z důvodu umístění inženýrské sítě v jejím pozemku,

- v dostatečném předstihu (min. 30 dní) před vlastním prováděním prací požádá zhotovitel stavby dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace z důvodu provádění stavebních prací koordinované závazné stanovisko, spisová značka MUD 2160/2017 OVŽP/D, ze dne 03.07.2017

Pokud bude třeba osadit na silnici II. nebo III. třídy ve správním území obce Dobruška, jako obce s rozšířenou působností, v souvislosti s realizací výše uvedené stavby, přechodné dopravní značení pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a chodců je nutné u zdejšího odboru výstavby a životního prostředí Dobruška podat v dostatečném časovém předstihu před plánovaným termínem zahájení realizace stavby (min. 45 dní při vydávání formou opatření obecné povahy a zveřejňování na úředních deskách dotčených obcí) žádost o vydání stanovení přechodné úpravy provozu dle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. K žádosti je nutné, mimo jiné, doložit předchozí vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravního inspektorátu v Rychnově nad Kněžnou s návrhem umístění dopravního značení nebo zařízení v grafické podobě.

Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy. Výše uvedená katastrální území jsou územím s archeologickými nálezy, neboť je zde registrována sídelní aktivita hlásící se do období doby bronzové, dále středověku a novověku.

Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit archeologickému ústavu Akademie věd ČR, případně i oprávněné organizaci např. muzeu, svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dnů předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.

Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu.

9. Stavbu lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními předpisy.
10. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. V oznámení stavebník uvede označení stavby, údaje o umístění a povolení stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu

zaznamenaná ověření splnění podmínek ( zejména zkoumá soulad s ověřenou PD a se závaznými stanovisky dotčených orgánů, výsledky provedení a vyhodnocení zkoušek předepsaných zvláštními předpisy atp. ), nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

11. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci. Stavebník dále doloží geodetické zaměření stavby a doklad o výsledku státního archeologického dozoru.

## O d ů v o d n ě n í

Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení s velkým počtem účastníků řízení, ve smyslu § 144 odst. 1 správního řádu, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, stavebníkům, kteří jsou účastníky řízení uvedenými v § 85 odst.1 písm. a) stavebního zákona a v § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a dotčeným orgánům písemným opatřením ze dne 5.10.2017 doporučeně do vlastních rukou na dodejku nebo do datových schránek. Ostatním účastníkům územního řízení, tedy účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 1 písm. b) a v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Opočno a na úředních deskách obecních úřadů Přepychy, Trnov a Voděrady a to jak v tištěné podobě, tak i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Datum vyvěšení a sejmutí vyhlášek s potvrzením o vyvěšení a sejmutí je uvedeno na příslušném vyhotovení založeném u spisu stavebního úřadu.

Vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost spolu s přílohami poskytovala po doplnění dostatečný podklad pro posouzení záměru a pro vydání rozhodnutí, upustil stavební úřad v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání. V oznámení stavební úřad stanovil patnáctidenní lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů. Upozornil i na to, že k závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu, se podle § 89 odst.2 stavebního zákona nepřihlíží.

Okruhem účastníků řízení o žádosti se stavební úřad zabýval a zkoumal, které osoby jsou vedle žadatele osobami, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí, dále zda existují další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech a zda existuje zvláštní zákon, který by okruh účastníků řízení stanovil. Takovým zvláštním zákonem, ve vztahu ke správnímu řádu, je stavební zákon, který v § 85 vymezuje okruh účastníků územního řízení. Takto vymezenému okruhu účastníků řízení pak z hlediska § 27 odst. 1 a odst.2 přiznal následující postavení. Žadatel je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a podle § 27 odst.1 písm.a) správního řádu. Ostatní účastníci řízení, tedy vlastníci stavbou dotčených pozemků a pozemků sousedních a vlastníci dotčené technické a dopravní infrastruktury, mají dle úsudku stavebního úřadu, postavení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona a podle § 27 odst.2 správního řádu. Jiným fyzickým nebo právnickým osobám stavební úřad postavení účastníka řízení nepřiznal.

V poskytnuté lhůtě neobdržel stavební úřad od účastníků řízení žádnou námitku a od dotčených orgánů žádná nová nebo doplňující stanoviska, posudky ani rozhodnutí.

V průběhu řízení přezkoumal stavební úřad předloženou žádost o územní rozhodnutí z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými

orgány a posoudil shromážděná stanoviska a vyjádření. Zjistil, že stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních zákonů. Ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a zpracovaná oprávněnou osobou, že ke stavbě je zajištěn příjezd a možnost napojení na síť technické infrastruktury a že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Při posuzování a rozhodování vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména stavebním zákonem, vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, správním řádem, jakož i Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

## P o u č e n í

Proti územnímu rozhodnutí o umístění souboru staveb se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, prostřednictvím odboru výstavby Městského úřadu Opočno, se sídlem Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno.

Podle § 82 odst.1 správního řádu lze odvoláním napadnout jednotlivé výroky nebo jejich vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 82 odst.2 správního řádu musí být z odvolání patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení mohl obdržet jeden stejnopis.

Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci.


### **Příloha pro stavebníka (obdrží zplnomocněný zástupce):**

- ověřená grafická příloha (obdrží zplnomocněný zástupce po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

### **Příloha pro obecní úřady Přepychy, Trnov a Voděrady:**

- ověřená grafická příloha (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)



  
**Ing. Dalibor Štěpán**  
vedoucí odboru výstavby

**Veřejnou vyhláškou se doručí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona:**

**a) účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona, tj. vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nejsou-li sami žadatelem, nebo ti, kdo mají jiné věcné právo k těmto pozemkům:**

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha  
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

**b) účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona, tj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (tito účastníci řízení se v podle § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb) :**

vlastníci pozemků parc.č. 297/6, 260, 256/2, 230/2, 211/6, 211/7, 210 a parc.č. 513 v k.ú. Záhornice,

vlastníci pozemků ve zjednodušené evidenci, původ PK, č. 839, 838, 1106 a 837 v k.ú. Přepychy u Opočna,


vlastníci pozemků parc.č. 375, 550, 376, 548 v k.ú. Vojenice;

**Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Opočno a obecních úřadů Trnov, Přepychy a Voděrady, po dobu 15 dnů. Zveřejnění musí být uskutečněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup!**

Vyvěšeno dne : 15. 1. 2018

Sejmuto dne: 2. 2. 2018

Razítko, podpis:



**Doporučeně do vlastních rukou na doručenkou se doručí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona, tj. žadatelé a obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn:**

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, zastoupená na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, IČ: 25740253, zastoupenou na základě plné moci panem Ing. Stanislavem Marholdem, nar. 2.8.1966, bytem V.Nezvala 1329, 565 01 Chocel

Obec Trnov, Trnov čp. 32, 517 32 Trnov

Obec Přepychy, Přepychy čp. 5, 517 32 Přepychy

Obec Voděrady, Voděrady 70, 517 34

**Dále obdrží do datových schránek dotčené orgány:**

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP

Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města (památková péče)

Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města (úřad územního plánování)

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov n.Kn.



**Na vědomí:**

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  
TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha  
10, IČ: 25740253

**Po nabytí právní moci obdrží s ověřenou grafickou přílohou:**

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,  
zastoupená na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., se sídlem U  
Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, IČ: 25740253, zastoupenou na základě plné  
moci panem Ing. Stanislavem Marholdem, nar. 2.8.1966, bytem V.Nezvala 1329, 565 01  
Choceň

Obecní úřad Přepychy, Přepychy čp. 5, 517 32 Přepychy

Obecní úřad Trnov, Trnov čp. 32, 517 32 Trnov

Obecní úřad Voděřady, Voděřady 70, 517 34